

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/obiektyw-28-12-mm-yv43x28sa-sa2l-fujinon-p-3748.html>



Obiektyw 2.8-12 mm (YV4.3x2.8SA-SA2L) FUJINON

Cena brutto	580,00 zł
Cena netto	471,54 zł
Cena poprzednia	811,80 zł
Kod producenta	YV4.3x2.8SA-SA2L
Producent	Fujinon

Opis produktu

Obiektyw MPIX FUJINON


YV4.3x2.8SA-SA2L ogniskowa- 2,8-12 mm, F1.4

Jest to wysokiej jakości szklany obiektyw przeznaczony do pracy z kamerami megapixelowymi. Optyka obiektywu gwarantuje znakomitej jakości obraz w pełni szczegółowy i odpowiednio ostry. Zaleca się stosowanie obiektywu z kamerami megapixelowymi, dla pełnego wykorzystania atutów obu urządzeń. Precyzyjnie działająca mechanika oraz zastosowana technologia gwarantuje najlepszą jakość obrazu. Obiektyw YV4.3x2.8SA-SA2(L) montuje się sposobem CS.



Charakterystyka:

- Obiektyw Fujinon do kamer megapikselowych
- Ogniskowa 2,8 - 12 mm
- Kąty widzenia 100° x 74° ~ 23° x 17°
- Zakres apertury F1.4 - 360
- Automatyczna przysłona sterowana prądowo (DC)
- Standard montażu CS
- Przewód sterujący zakończony wtykiem



FUJINON
FUJIFILM

Specyfikacja:

Format	1/3"; 1/4"
Przysłona automatyczna	Tak sterowana DC (prądowo)
Jasność (apertura)	F1.4 - 360
Zakres ogniskowej (f)	2,8 do 12 mm (zoom x4,3)
Rozdzielczosc optyczna	200 lp/mm
Katy widzenia 1/3" WIDE	100°02' x 74°03'
Katy widzenia 1/3" TELE	23°26' x 17°36'
Katy widzenia 1/4" WIDE	74°03' x 55°06'
Katy widzenia 1/4" TELE	17°36' x 13°13'
Zakres ostrości	Od 30 cm do ∞
Ustawienie ostrosci	Ręczne
Ustawienie ogniskowej	Ręczne
Soczewki szklane	Tak
Gwint montazowy (standard montazu)	CS
Głębokosc gwintu mocującego	7,83 mm
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	Od -10°C do 50°C
Wymiary (sr. x dł.)	45,7 x 65,5 mm
Waga	80 g

