

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 00:38

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-bq7201-p-7825.html>



Kamera BCS-BQ7201

Cena brutto	330,00 zł
Cena netto	268,29 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	BCS-BQ7201
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-BQ7201

Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.


Wewnętrzna kamera kompaktowa o rozdzielczości **2 Mpx**. Zastosowany przetwornik 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX290 generuje obraz wysokiej jakości. Kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni, który w połączeniu z funkcjami WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Defog pozwalają kamerze prezentować obraz dobrej jakości nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Kamera zasilana jest napięciem 12VDC.



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- 25kl/s@1080P(1920x1080)
- Systemy HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AWB, AGC, BLC, Defog
- Menu ekranowe OSD
- Obsługa obiektywów Auto-DC
- Mocowanie obiektywów C/CS
- Obudowa wewnętrzna
- Zasilanie 12VDC

Uwaga! Obiektyw nie należy do wyposażenia kamery. Należy zakupić go dodatkowo



Specyfikacja: Kamera

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Zasięg podczerwieni

Wyjście wideo

Obiektyw

Obiektyw

Maksymalna wartość przystony

Pole widzenia

Funkcje podstawowe

Prędkość transmisji

Rozdzielczość

Ogólne

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Klasa wandaloodporności

Waga

1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX290

1920x1080

Kolor: 0,5 Lux/F1.2

B/W: 0.05 Lux/F1.0

-

BNC

-

-

-

Max 25/30 kl/s@1080p

1920 x 1080 - 1080p AHD-H

1920 x 1080 - 1080p HD-CVI

1920 x 1080 - 1080p TVI

960 x 576 - 960H Analog

DC 12V

4W

0°C ~ +50°C

-

-

0,25kg



