

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 10:26

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta25fsr4-p-13709.html>



Kamera BCS-TA25FSR4

Cena brutto	342,00 zł
Cena netto	278,05 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA25FSR4
Producent	BCS

Opis produktu


Kamera BCS-TA25FSR4, kamera 4w1 5Mpx IR 40M



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.8" 5Mpx STARVIS
- Rozdzielczość 2704x1950 20kl./s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB)
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 2,8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C

- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ATQ34678-B



Specyfikacja	Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	Rozdzielczość	5Mpx
Przetwornik	Przetwornik	1/2.8" STARVIS
System skanowania	System skanowania	Progressive Scan
Piksele	Piksele	2704x1950
Obiektyw	Obiektyw	Stały
Ogniskowa	Ogniskowa	2.8mm
Apertura	Apertura	F1.2
Focus	Focus	Stały
Iris	Iris	Stały
Kąt widzenia	Kąt widzenia	H: 103°
Czułość kamery	Czułość kamery	0.01 Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)
Balans bieli	Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	WDR	120dB
Kompensacja tła	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmocnienia	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	Rozdzielczości	AHD/TVI 5M (2704x1950) 20kl./s AHD/TVI/CVI 4M (2560x1440) 25/30kl./s 2M (1920x1080) 25/30kl./s
Dzień/noc	Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	Oświetlacz	40m
Mikrofon	Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	Pobór mocy	Max 5W

Klasa szczelności IP
Warunki pracy
Wymiary

IP66
-20°~+60°, max 95% RH
187x68mm

Produkty powiązane



BCS-AT135



BCS-AT3

