

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-sd6c430u-hn-p-6305.html>



Kamera DH-SD6C430U-HN

Cena brutto	7 030,00 zł
Cena netto	5 715,45 zł
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera Dahua SD6C430U-HN to nowoczesna obrotowa kamera sieciowa z serii **PRO**. Prędkość obrotu kamery to 240st/s. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik **1/3" Exmor CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **4Mp - 2688x760pt**. Kamera pracuje w technologii kodowania H.265 - kodek ten jest efektywniejszy od H.264 o około 30-50%. Kamera posiada obiektyw zmiennoogniskowy **4.5~135mm**. Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie **20fps@ 4Mp** oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - **WDR** (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja **3DNR** (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów. Kamera pozwala na skonfigurowanie dwóch niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie kamery do rejestratora innego producenta, który także wspiera tę możliwość.





Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" CMOS
- ilość pikseli: 4Mpx
- 30x zoom optyczny plus 16x zoom cyfrowy
- obiektyw: 4.5mm~135mm
- prędkość obrotu w presece do 240°/s poziomo; do 200°/s pion
- obrót: 0°-360° poziomo
- klasa szczelności: IP66

Seria kamer Pro zawiera trzy grupy urządzeń. Pierwsza grupa to kamery wyposażone w obiektyw typu pinhole oraz przetwornik do 1.3Mpx. Dzięki bardzo mały rozmiarom obudowy, pozwalają na dyskretny montaż. Kamery panoramiczne 360°, których główną cechą jest wykorzystany w nich obiektyw typu fisheye. Dzięki przetwornikowi o rozdzielczości do 12 Mpx, oferuje doskonały obraz. Dzięki specyficznej budowie układu optycznego, otrzymujemy pełne pole widzenia w zakresie 360° oraz pozbywamy się martwych punktów. Trzecią grupą są kamery obrotowe PTZ wyposażone w przetwornik CMOS o rozdzielczości do 12 Megapikseli. Wykorzystując technologię Starlight (czułość 0,002lx/F1.2), kamera zapewnia kolorowy obraz nawet przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Zaawansowana technologia kompresji H.265 pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. Kamery z serii Pro pozwalają również na inteligentną analizę obrazu, detekcję twarzy i automatyczne śledzenie. Wysoki indeks odporności IP67/IP66 i IK10 to gwarancja, że kamera będzie działać bez zarzutu w każdych warunkach.



Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
Efektywna liczba pikseli	2592x1520, 4 Megapixeles
System skanowania	Progresywny
RAM/ROM	1024M/128M
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0Lux@F1.6 (włączony IR)
Stosunek sygnału do szumu	Więcej niż 55dB

Obiektyw	
Ogniskowa	4.5mm~135mm
Zoom optyczny	30x
Zoom cyfrowy	16x
Maksymalna przysłona	F1.6 ~ F4.4
Kontrola ostrości	Automatyczna / Ręczna
Kąt widzenia	H: 60° ~ 2.2°
Odległość ogniskowej	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Zakres obrotu w poziomie / pionie	Obrót poziomy: 0° ~ 360° ciągły Obrót pionowy: -15° ~ 90°, pełny ruch 180°
Ręczna kontrola prędkości	Obrót poziomy: 0.1° ~ 160°/s Obrót pionowy: 0.1° ~ 120°/s
Prędkość presetów	Obrót poziomy: 240°/s Obrót pionowy: 200°/s
Liczba presetów	300
Tryb PTZ	5 ścieżek, 8 tras, 5 Automatycznych skanowań, Automatyczny obrót
Ustawienia prędkości	Dostosowanie prędkości obrotowej kamery czy funkcji zoom w zależności od ogniskowej
Zachowanie po przywróceniu zasilania	Automatyczny powrót do poprzednich funkcji PTZ, np. w wyniku awarii zasilania
Ruch w oczekiwaniu	Aktywacja Preset / Skan / Ścieżka / Wzorzec, jeśli nie ma żadnego żadnego innego polecenia w tym czasie
Zasięg IR	150m
Wideo	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2592×1520) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Prędkość transmisji	Główny strumień: 4M/3M/1.3M/720P(1~25/30fps), 1080P(1~50/60fps) Pod strumień 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Pod strumień 2: 1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
Bit Rate	H.264: 448K ~ 8192Kbps MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Audio	
Interfejs	1/1 kanał wejściowy/wyjściowy
Sieć	
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Maksymalny dostęp użytkowników	20 użytkowników
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Dodatkowe interfejsy	
RS485	1
Alarm	2/1 kanały wejścia/wyjścia
Ogólne	
Zasilanie	AC24V/3A (±10%)
Zużycie energii	10.5W, 26W (IR włączony)
Środowisko pracy	-40°C ~ 60°C / mniej niż 90% RH
Stopień ochrony	IP66
Klasa wandaloodporności	Brak
Wymiary	Φ204.7mm x 359.9mm
Waga netto	7.8KG
Waga brutto	8.3KG
Materiał	Metal

Dodatkowe wyposażenie

						
64FB	Power Supply	DH-PFB303W	DH-PFA111	PFA120	PFA150	PFA151

Ceiling Mount PFA111 + PFB300C	Junction Mount PFB305W + PFA120
	
Power Box Mount PFB305W + PFA140	Pole Mount PFB305W + PFA150
	
Corner Mount PFB305W + PFA151	Parapet Mount PFA111+ PFB303S
	



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe , analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI , HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-wideo do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
- otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
- zaawansowany system logów zdarzeń
- Zawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
- obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie
- zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
- Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
- Rozbudowany menadżer urządzeń
- tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
- współpraca maksymalnie z 4 monitorami
- zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
- menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
- bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

