

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-do-wideodomofonu-commax-ciota-d20p-p-11519.html>



Kamera do wideodomofonu COMMAX CIOT-D20P

Cena brutto	1 050,00 zł
Cena netto	853,66 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	CIOT-D20P
Producent	Commax

Opis produktu

Kamera wideodomofonowa CIOT-D20P



Specyfikacja Główne

Przetwornik obrazu
Standard kompresji
Doświetlenie w nocy

CMOS 1/3"
H.264 / H.265
Diody LED

Główne

Obiektyw	3,6mm PIN-HOLE
Kąt widzenia optyki (pion/poziom)	40° / 75°
Czułość	0,1lux 30cm od soczewk
Otwieranie drzwi	2x styk NO/NC, zasilanie 12V DC (max. 0,5A)
Sposób montażu	Natynkowo
Okablowanie	UTP kat. 5e
Zasilanie	PoE 36~54V DC
Pobór mocy (max.)	12W
Ochrona IP	IP67
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Wymiary (szer./wys./dł.)	59x164x42,1mm
Gwarancja	24 miesiące

Kamera wideodomofonowa CIOT-D20P to 1-abonentowa stacja bramowa IP wyposażona w kolorową kamerę o rozdzielczości 2 Mpx. Dzięki temu kamera przechwytuje czysty i szczegółowy obraz w każdych warunkach. Urządzenie marki wyposażone jest w **ukrytą kamerę z obiektywem typu pinhole**, dzięki której możliwy jest dyskretny podgląd osób wywołujących użytkownika z poziomu panela zewnętrznego. Efektywność funkcjonowania kamery do wideodomofonu w porze nocnej zabezpiecza **system jasnych diod LED**, które umiejętnie doświetlając obserwowaną scenę wiązkami światła białego, zapewniają klarowność uzyskiwanego obrazu i gwarantują bezproblemową identyfikację obiektów znajdujących się w obszarze pracy kamery. Prezentowany model może być montowany **natynkowo**, ma zintegrowany daszek przeciwdeszczowy oraz charakteryzuje się **szczelnością obudowy na poziomie IP67**. W urządzeniu zastosowano **dwa styki NO/NC z zasilaniem 12V DC (max. 0,5A)**, które wykorzystać można do podłączenia elektrozaczepu czy sterowania bramą. Wykorzystanie właściwości **kamery wideodomofonu Commax CIOT-D20P** pozwoli znacząco podnieść codzienny komfort życia użytkowników instalacji wideodomofonowej i zagwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa ochraniającym miejscom.

Uwaga! Kamera posiada ukryty **obiektyw bez regulacji kąta widzenia**. Należy właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera, aby osoba odwiedzająca była widoczna.



