

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-ganz-e7-b5v212n-2-p-13447.html>



Kamera Ganz E7-B5V212N-2

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	E7-B5V212N-2
Producent	Ganz

Opis produktu


Kamera GANZ E7-B5V212N-2

Kamera bullet serii GANZ AHD z obiektywem zmienno-ogniskowym 2.8-12mm, kompatybilna z większością rozwiązań stosowanych na rynku dzięki obsłudze 4 systemów: AHD + TVI + CVI + CVBS 960H. Maksymalny dystans dla sygnału AHD - 300 m. Kamera wyposażona w nowoczesne diody IR SMD redukujące pobór zasilania przy jednoczesnej poprawie jakości doświetlenia oraz szybę frontową typu BLACK FILM, która dodatkowo wzmacnia ten efekt. Opcjonalne podstawy montażowe LCA-BB-P.



Podstawowe właściwości:


- Rozdzielczość 5MP
- Obsługa 4 systemów: AHD, TVI, CVI, CVBS
- Tryb dzień-noc
- Cyfrowy WDR
- IP66
- Szyba frontowa typu BLACK FILM
- Podstawa montażowa dostępna opcjonalnie



Specyfikacja

Model	E7-B5V212N-2
Przetwornik	1/2.5" CMOS --- K03 + FH8538M (5MP)
Sygnal wyjściowy	AHD / TVI / CVI / CVBS
Rozdzielczość i klatki	5MP @ 20FPS lub 12.5FPS 4MP / 1080p / D1 @ 30FPS
Czułość (AGC ON)	Kolor: 0.01lux @ F1.2 / IR ON: 0lux
Migawka elektroniczna	1/5 – 1/20000
S/N	> 50dB
Typ skanowania	PAL / NTSC
Typ synchronizacji	Wewnętrzna
Tryb WDR	d-WDR
Redukcja szumu	2D / 3D-DNR
Funkcje cyfrowe	HLC / BLC / DEFOG / DIS
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Tryb Dzień/Noc	Filtr automatyczny IR-Cut
Przysłona	DC
Obiektyw	2.8-12mm
Oświetlacz IR	6x 42μ IR LED SMD, zasięg do 60 metrów
Sterowanie UTC	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu
Maski prywatności	Tak
Wyjście analogowe	1x BNC
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	5W (IR-LED wył.) / 9W (IR-LED wł.)
Temperatura działania	-20°C ~ +50°C
Maks. wilgotność	90%
Certyfikaty i klasy	CE / IP66
Wymiary / masa	91.5(W) x 84(H) x 280.5(D) / 1000g

Adaptery do mocowania kamery:



LCA-JB

Cechy szczególne

- Przetwornik K03 gwarantuje dobrą jakość obrazu nawet przy słabych warunkach oświetleniowych
- Precyzyjna regulacja parametrów obrazu, obejmująca dostosowanie takich parametrów jak: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość oraz obrót (rotacja)
- Kompatybilność z większością rozwiązań stosowanych na rynku dzięki obsłudze 4-systemów, w tym AHD/TVI/CVI/TVBS
- BLC - kompensacja silnych prześwietleń tła w celu zapewnienia dobrej widoczności obiektów/osób na jasnym tle
- 3D-DNR - 3-wymiarowa cyfrowa redukcja szumu
- Nowoczesne diody IR SMD poprawiają jakość doświetlenia przy jednoczesnym zredukowaniu poboru zasilania
- Szkło typu Black Film poprawiające parametry oświetlacza IR
- UTC - Obsługa sterowania menu OSD poprzez rejestrator

Marka **GANZ** to szeroka gama produktów CCTV o doskonałej jakości i Niezawodności.

GANZ to kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

GANZ to synonim **NIEZAWODNOŚCI**

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)