

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-samsung-hcv-7010ra-p-13043.html>



Kamera Samsung HCV-7010RA

Cena brutto	790,00 zł
Cena netto	642,28 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HCV-7010RA
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

HCV-7010RA **Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD, 4MP, 2,8mm, dWDR, IR 20m, 12V DC, IP66, IK10**
Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8mm. Kamera może pracować w obszarach o niskim poziomie oświetlenia w tym w całkowitej ciemności. Dla celów instalacyjno-serwisowych dostępne jest dodatkowe wyjście sygnału CVBS. Obudowa IP66, IK10.




Podstawowe Cechy:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Standard: AHD/CVBS
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 4 MP (2560 x 1440)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Temperatura pracy: -30..55 °C
- Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- Stopień ochrony obudowy: IP66
- Odporność na uderzenia: IK10

Zasilanie DC: 12 V DC

Regulacja położenia: 350/67/355°



Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Ilość efektywnych pikseli

Minimalna odległość obiektu

Standard

Przetwornik obrazu

System skanowania

Tryb Dzień/Noc

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Elektroniczna migawka

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Wyjścia sygnałów

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Ogniskowa obiektywu

Apertura

Montaż obiektywu

Kąt obserwacji

2688(H) x 1520(V)

0,5 m

AHD/CVBS

1/3"

Progresywny

Filtr mechaniczny

0,26 Lux @F1,8

0,0 Lux

1/25-1/12 000 s

2,8 mm

F1,8

Wbudowany

107,48°

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	20 m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
S/N	52 dB
Balans bieli	ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny / ręczny / AWC (1800- 10 500°K)
Strefy prywatności	2
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)
Wyjście HD wideo	BNC
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Detekcja ruchu	4 strefy

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,0 W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-30..55 °C
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	aluminium
Waga	510 g
Wymiary	Ø120,3 x 91,7 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	kość słoniowa

Dodatkowe akcesoria



Obraz 1080p FullHD
Zasięg transmisji do 500 m
Transmisja po kablu koncentrycznym lub UTP (Plug & Play)

WISeNeT HD+
SAMSUNG

**NIE MOŻE BYĆ
WYRAŹNIEJ !**



**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej

produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

