

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-dhi-nvr4232-p-5512.html>

Rejestrator DHI-NVR4232



Cena brutto	1 440,00 zł
Cena netto	1 170,73 zł
Kod producenta	DHI-NVR4232
Producent	Dahua

Opis produktu


Rejestrator Dahua DHI-NVR4232

Wydajny i zaawansowany rejestrator sieciowy **DHI-NVR4232** marki **Dahua** sprawdza się w miejscach, w których zaplanowano wiele punktów obserwacji. Urządzenie nagrywa obraz z **32 kamer**, a z 16 można go śledzić na żywo. Maksymalna rozdzielczość rejestrowanego wideo to **2560 x 1920 px**. Dwa dyski SATA III o łącznej pojemności do **8 TB** pozwalają archiwizować dane z kilku dni. W każdej chwili można je zgrać na napęd zewnętrzny za pomocą **portu USB bądź eSATA**. Warto zwrócić uwagę na praktyczną **wielozadaniowość Pentaplex**. Pozwala to wykonywać jednocześnie 5 różnych działań, takich jak nagrywanie obrazu, śledzenie na żywo, archiwizacja, odtwarzanie materiałów zarchiwizowanych oraz obsługa zdalna. Na rejestratorze IP DHI-NVR4232 można również **wyszukiwać nagrania po czasie i typie zdarzenia**, a także odtwarzać je od tyłu, w zwolnionym bądź przyspieszonym tempie. Urządzenie pracuje z każdym monitorem z wejściem **HDMI lub VGA**.



Cechy charakterystyczne:

- Kompresje: H.264/MJPEG
- Bit Rate 200Mbps
- Możliwość nagrywania/odtwarzania w rozdzielczości 5Mp
- Wyjścia wideo: HDMI/VGA
- Odtwarzanie w czasie rzeczywistym: 16
- Współpraca z producentami kamer: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- Zgodność ONVIF Version 2.4
- Sterowanie kamerami PTZ - Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerą PTZ Dahua.
- Obsługa 2 dysków SATA do max. 8TB, 2 USB(1 USB3.0)
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS



Specyfikacja:

Model	DHI-NVR4232
SYSTEM	
Procesor główny	Wbudowany procesor dwurdzeniowy
System operacyjny	LINUX
WIDEO I DZWIĘK	
Wejście kamery IP	32 kanałów
Dwustronna rozmowa	1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA
WYSWIETLACZ	
Interfejs	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział ekranu	1/4/8/9/16
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.264/MJPEG
Rozdzielczość	5Mp□2560×1920□3Mp□2048×1536□1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) itd.
Prędkość nagrywania	200Mbps
Szybkość transmisji bitów	48~8192kbps
Tryb nagrywania	Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD, Alarm), Stop
Interwał nagrywania	1~120 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
DETEKCJA SYGNAŁU WIDEO I ALARM	
Zdarzenia wyzwajające	Nagrywanie, PTZ, wycieczka, alarm, push video, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady na ekranie
Detekcja sygnału wideo	Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396 (22×18), zanik sygnału i brak kamery
Wejście alarmu	4 kanały
Wyjście przekaźnika	2 kanały
ODTWARZANIE I KOPIA ZAPASOWA	
Synchronizacja odtwarzania	1/4/9/16
Tryb wyszukiwania	Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z dokładnością do sekundy), inteligentne wyszukiwanie
Opcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełen ekran, powtórz, osowo, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy
Tryb kopii zapasowej	Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka SATA
SIEĆ	
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS itd.)
Maks. liczba użytkowników	128 użytkowników
Smartfon	Phone, iPad, Android, Windows Phone

PAMIĘĆ	
Obsługa dysku twardego	2 porty SATA, do 8TB
DODATKOWE ZŁĄCZE	
USB	2 porty (1 port USB3.0 z tyłu, 1 port USB2.0 z przodu)
RS232	1 port komunikacji z komputerem i klawiaturą
RS485	1 prt do sterowania PTZ
OGÓLNE	
Zasilacz	DC12V/2A
Pobór mocy	20W (bez dysku twardego)
Środowisko pracy	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Wymiary (Szer.xGł.xWys.)	1U, 375mm×282mm×56mm
Waga	2.0 kg (bez dysku twardego)



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe , analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



3 LATA GWARANCJI NA PRODUKTY DAHUA TECHNOLOGY
TYLKO U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW!

Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie

dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI , HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać

na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-video do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
- otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
- zaawansowany system logów zdarzeń
- Zaawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
- obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie
- zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
- Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
- Rozbudowany menadżer urządzeń
- tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
- współpraca maksymalnie z 4 monitorami
- zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
- menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
- bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

