

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hikvision-mobilny-ate-d0801-t2-p-14372.html>



Rejestrator HikVision Mobilny ATE-D0801-T2

Cena brutto	1 640,00 zł
Cena netto	1 333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ATE-D0801-T2
Producent	AUTONE

Opis produktu

Rejestrator HikVision Mobilny ATE-D0801-T2


ATE-D0801-T2 to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki. Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy. Rejestrator obsługuje 2 karty SD o pojemności do 256 GB każda. Przewody zasilające ATE-D0801-T2 podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo.



Specyfikacja:	Standard:	AHD
	Wejścia wideo:	8 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A - na przewodzie
	Wyjścia wideo:	1 szt. CINCH - CVBS ,

	1 szt. VGA , 1 szt. HDMI
Wejścia audio:	8 szt. - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	960 x 1080 @ 25 kl/s , 1280 x 720 @ 25 kl/s , 720 x 576 @ 25 kl/s
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 256 GB SD/SDHC
Obsługiwane dyski twarde:	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	7
GPS:	
Wi-Fi:	
3G/4G:	
G-Sensor:	
Gniazdo SIM:	
RS-485:	
RS-232:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Zasilanie:	8 V ... 36 V DC
Wybrane funkcje:	• Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora • Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Aktualizacja oprogramowania przez port USB / SD
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Waga:	1.03 kg
Wymiary:	183 x 149 x 59 mm
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata

Widok po otwarciu przedniej pokrywy:



Urządzenie posiada kieszeń na dysk SATA 2.5":



Widok z tyłu:



W zestawie:



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)