

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/switch-9-portowy-poe8-w-box-0e-9p8poegig-eu-p-14103.html>



Switch 9-portowy PoE(8) W Box 0E-9P8POEGIG-EU

Cena brutto	554,00 zł
Cena netto	450,41 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	0E-9P8POEGIG-EU
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

Switch 9-portowy PoE(8) W Box 0E-9P8POEGIG-EU

0E-9P8POEGIG-EU jest przełącznikiem do stosowania w małych systemach IP CCTV. Prędkość przełączania wire-speed (8x2x1000 Mbps) zapewnia szybkie i niezawodne przesyłanie danych obrazowych zajmujących duże pasmo. Przełącznik posiada 8 portów PoE i 1 port Gigabit Ethernet. Bezproblemowo pozwala podłączać przełącznik do innej infrastruktury sieciowej lub rejestratorów wideo. Przełącznik jest zasilany napięciem 230 VAC.



Specyfikacja: Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Wejścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Przekątna ekranu

19,5"

Proporcje ekranu

16:9

Typ matrycy

LCD LED IPS

Powierzchnia matrycy

Matowa

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Wejścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Rozmiar piksela	0,2265 x 0,221 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia	(H)178° x (V)178°
Częstotliwości	60 Hz

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Wejścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wyjścia	BNC: 1 x CVBS
---------	---------------

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Wejścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wejścia audio	1 (jack 3,5 mm, RCA)
Głośniki	2 x 3 W

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Wejścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wejścia HDMI	1
Wejścia VGA	1
Wejścia wizji	BNC: 1 x CVBS

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Wejścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Zasilanie	100..240 VAC
Pobór mocy	19 W

Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Wejścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Czas pracy	24/7
Wilgotność pracy	0..90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0..40 °C
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Wejścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
VESA	100 x 100 mm
Regulacja pochylenia	-5..15°
Wymiary ekranu	435 x 238,8 mm
Wysokość z podstawką	341,2 mm
Wymiary	470,4 x 282 x 47,7 mm
Waga	2,85 g
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Wejścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria w komplecie	Kabel zasilający, VGA, audio, pilot, baterie